



MACHINES D'OCCASION

Reprise et renouvellement
de vos machines-outils



Poinçonneuse Geka Puma 50



MACHINES D'OCCASION

Reprise et renouvellement
de vos machines-outils

Caractéristiques techniques

Col de cygne	mm	500
Puissance de poinçonnage	t	50
Capacité de poinçonnage acier 45kg/mm ²	mm	Ø 32 x 10 – 20 x 18
Course réglable	mm	0 à 60
Cadence de travail pour une course de 20 mm	cpm	37
Puissance moteur	kW	5
Poids de la machine	kg	1150

Informations supplémentaires

Table multistop

20 Jeux de Poinçons & Matrices ronds std de Ø 8 à 27 mm

Année : 1989

Numéro de série : 533

Encombrement : 1300 x 1300 x 1850 mm

- Matériel au départ de nos entrepôts ou enlèvement vos soins.
- Règlement 40% à la commande, le solde après réception technique en nos ateliers et AVANT départ du matériel.



MACHINES D'OCCASION

Reprise et renouvellement
de vos machines-outils

CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

Pompe à engrenage avec débit de 28 l/min - 230 bars

Réservoir d'huile de 45 litres

Équipement hydraulique WICKERS, REXROTH ou équivalent (*provenance CE*)

Commande par pédale électrique 3 positions :

1) **Approche sensitive sans pression**

2) Accès à la pression maximum

3) A chaque instant, retour au P.M.H. au lâcher du pied (*Élément de sécurité Personnel et*

Machine)

Valve de décharge de sécurité

Vérin guidé en 3 points. Tige anti-rotation et réglable

Contrôle position vérin par 2 fins de courses : P.M.H. et P.M.B.

Dispositif à changement rapide du poinçon, système quart de tour.

Dévétisseur intégral OBLIGATOIRE C.E.

Capotage vérin OBLIGATOIRE C.E.

La poinçonneuse hydraulique PUMA 50 répondant aux spécifications techniques ci-dessus est prête à l'emploi. Elle vous est offerte montée sur socle avec les accessoires standard, du plein d'huile, d'une trousse d'outillage et de livrets d'instructions avec certificats de conformité CE du constructeur.



MACHINES D'OCCASION

Reprise et renouvellement
de vos machines-outils



Les informations sur nos machines sont données à titre indicatif, ne constituent pas des données contractuelles et n'engagent en aucun cas notre responsabilité.